



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)

вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88

Заступник головного державного
санітарного лікаря України



Л.М. Черненко

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 21.03 2014р.

№ 05.03.02-04/19560

Засоби мийні для догляду за транспортними засобами в асортименті торговельних марок: АРКТИКА/АРКТИКА, ЛЕДОКОЛ/ LEDOCOOL, Sonax, № 1, Подорожник, Offer, ESTO - перша ціна, Goodlook, Економ-40, Eurogroup, Green Light, Fenix, Autoexpert, Алларім, Black Cat, Mr.Muskul, CLEVER, ATAN, FrostTerm, а також без зазначення торговельної марки відповідно до ТУ У 24.5-31826636-005:2009 «Средства моющие по уходу за транспортными средствами. Засоби мийні для догляду за транспортними засобами» згідно з додатком до Висновку

(об'єкта експертизи)

код за ДКПП: 24.51.32; 20.41.32

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

для догляду за автотранспортними засобами (роздрібна та оптова торгівля)

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ТДВ "Тхорівське", Україна, 09050, Київська обл., Сквирський р-н, с.Тхорівка, вул. Радгоспна

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ПАТ "Компанія "Ельба", Україна, 08600, Київська обл., м.Васильків, вул. Володимирська, 22, код ЄДРПОУ: 31826636

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

продукція вітчизняного виробника

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: Вміст шкідливих хімічних речовин в повітрі робочої зони (ГДК мг/м³), а саме: спирту етилового – 1000 (п, IV клас небезпеки), спирту ізопропилового – 10 (п, III клас небезпеки), етиленгліколю – 5 (п+а, III клас небезпеки), ПАР – 5 (а, III клас небезпеки) згідно ГОСТ ССБТ. 12.1.005-88 „Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны”, СН 4617-88 „Предельно-допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны”. Засоби не мають шкірнорезорбтивну, місцевоподразнюючу, сенсibiliзуючу дію. Інтенсивність запаху - 2 бали. Допустимі рівні міграції хімічних речовин в атмосферне повітря (ДР мг/м³), а саме: спирту етилового – 5,0, спирту ізопропилового – 0,6, етиленгліколю – 1,0 згідно ДСП 201-97 „Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами)”.

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Використання, зберігання, транспортування означеної продукції здійснювати у відповідності з вимогами інструкції виробника.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Засоби мийні для догляду за транспортними засобами в асортименті торговельних марок: АРКТИКА/АРКТИКА, ЛЕДОКОЛ/ LEDOCOOL, Sonax, № 1,

Подорожник, Offer, ESTO - перша ціна, Goodlook, Економ-40, Eurogroup, Green Light, Fenix, Autoexpert, Алларім, Black Cat, Mr.Muskul, CLEVER, ATAN, FrostTerm, а також без зазначення торговельної марки відповідно до ТУ У 24.5-31826636-005:2009 «Средства моющие по уходу за транспортными средствами. Засоби мийні для догляду за транспортними засобами» згідно з додатком до Висновку, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

маркування обов'язкове, використання згідно з інструкцією виробника. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей продукції.

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: 20 березня 2019 року

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

відсутні

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

відсутні

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: за ГОСТ ССБТ. 12.1.005-88 „Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны”, СН 4617-88 „Предельно-допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны”, ДСП 201-97 „Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами) ”.

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Державна Установа "Інститут медицини праці
НАМН України"

Протокол експертизи

Заступник голови експертної комісії

01033, м.Київ, вул.Саксаганського, 75, тел.:
приймальня: (044) 284-34-27, e-mail:
yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії: (044) 289-63-94,
e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

№ 3049 від 20.03.2014р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Чернюк В.І.

Додаток до Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від „21” 03 2014 р.

№ 05.03.02-04/ 19560

Перелік продукції (Торгові найменування)


1. Омивач скла (концентрат)
2. Омивач скла
3. Засіб для зняття бітумних плям (антибітум)
4. Очисник слідів комах
5. Автошампунь (концентрований)
6. Автошампунь з воском (концентрований)
7. Перетворювач іржі
8. Очисник скла (концентрат)
9. Очисник скла
10. Поліроль для кузова
11. Поліроль для пластика та гуми
12. Активна піна (концентрат)
13. Очисник салону автомобіля
14. Засіб для хімічистки салону
15. Склоомивач
16. Рідкий воск
17. Очищувач кузова
18. Очищувач гуми
19. Очищувач дисків
20. Очищувач ковпаків
21. Універсальний очищувач
22. Активна піна (готова до використання)
23. Очищувач шкіри
24. Очищувач двигуна
25. Поліроль для пластика
26. Розморожувач замків
27. Розморожувач скла

ДУ Інститут медицини праці НАМН України

01033, м. Київ, вул. Сакаганського, 75, тел: приймальня:
(044) 284-34-27, e-mail: yik@nanu.kiev.ua
секретар експертної комісії: (044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

Протокол експертизи № 3049 від 20 березня 2014 року

Заступник Голови експертної комісії


Чернюк В.І.